

HOTĂRÂREA Nr.73/2006

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Analizând Nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004;

În temeiul prevederilor Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comună, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.634/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

În baza dispozițiilor art.38, alin.(2), lit. "f", "i" și ale art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Aprobă modificarea art.75, alin.(5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004, după cum urmează:

„Art.75 - (5) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină lunar prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică stabilită de către Administrația Națională de Meteorologie cu suprafața echivalentă a incintelor construite și neconstruite menționate în contractul încheiat între utilizator și operatorul de serviciu public de canalizare. Suprafața echivalentă este egală cu suprafața construită sau neconstruită înmulțită cu un coeficient de curgere subunitar (în funcție de natura suprafeței). Valorile coeficienților de curgere sunt conform STAS 1846-83 prezentați în Anexa nr.3 la prezentul regulament.”

Art.2- Aprobă modificarea art.2 din Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004, după cum urmează:

„Art.2 – (1) Cantitatea de apă meteorică, preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină pe baza coeficienților de scurgere stabiliți conform STAS 1486-83, redați în tabelul de mai jos :

Nr. Crt.	Natura suprafeței	Valori ale coeficientului de curgere
1	Învelitori metalice, de ardezie, țiglă, sticlă , terase acoperite cu carton asfaltat, vilas, etc	0,95
2	Pavaje de asfalt, din piatră sau alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic	0,85
3	Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip	0,65
4	Drumuri din piatră spartă (macadam)	0,4
5	Drumuri pietruite	0,25
6	Terenuri de sport, grădini	0,15
7	Incinți si curți nepavate, neîmierbate	0,1
8	Terenuri agricole	0,05
9	Parcuri și suprafețe împădurite	0,07

(2) Beneficiarii sunt obligați ca la evacuarea apelor meteorice în rețeaua publică de canalizare să respecte prevederile legislației în vigoare privind stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate”.

Art.3- Acolo unde nu sunt rețelele de canalizare, nu se aplică prevederile menționate mai sus.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Hunedoara, Consiliului Județean Hunedoara, Primarului, Secretarului, Serviciului Administrație publică locală, Direcției tehnice, R.A.I.L. Hunedoara, S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Hunedoara, la 27.04.2006

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Răducea Ionel**

**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel Rață-Bugnariu**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004

Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Hunedoara, supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, se întemeiază legal pe dispozițiile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.634/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1591/2002 pentru aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin Hotărârea nr.68/2004, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara.

Conform articolului 2 din Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara aprobat prin H.C.L 68/2004, „Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare se stabilește pe baza cantităților specificate mai jos :

Categorii de beneficiari	UM	Cantitatea specifică de apă meteorică evacuată
- Agent economic	mc./mp/an	0,5
- Populație	mc./mp/an	0,2

Cantitatea totală de apă meteorică evacuată se determină pentru fiecare categorie de folosință în parte prin înmulțirea cantităților specifice cu suprafețele totale ale incintelor (construite și neconstruite) aferente fiecărui beneficiar”.

Conform art. 75 alin.(5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara cantitatea de apă meteorică, preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină prin înmulțirea cantității specifice multianuale de apă meteorică stabilită, conform normativelor în vigoare, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, menționate în contractul încheiat între utilizator și operatorul de serviciu public de canalizare, și este conform articolului 2 , Anexa 3 din prezentul regulament de 0,2 mc/mp/an pentru populație și de 0,5 mc/mp/an pentru agenții economici.

Față de cele prezentate mai sus propunem modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, după cum urmează:

- Art.2 din Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, va avea următorul conținut:

„Cantitatea de apă meteorică, preluată de rețeaua publică de canalizare, se va determina pe baza coeficienților de scurgere stabiliți conform STAS 1486-83, redați în tabelul de mai jos :

Nr. Crt.	Natura suprafeței	Valori ale coeficientului de curgere
1	Învelitori metalice, de ardezie, țiglă, sticlă , terase acoperite cu carton asfaltat, vilas, etc	0,95
2	Pavaje de asfalt, din piatră sau alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic	0,85
3	Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip	0,65
4	Drumuri din piatră spartă (macadam)	0,4
5	Drumuri pietruite	0,25
6	Terenuri de sport, grădini	0,15
7	Incinți si curți nepavate, neînlinate	0.1
8	Terenuri agricole	0,05
9	Parcuri si suprafețe împădurite	0,07

Beneficiarii sunt obligați ca la evacuarea apelor meteorice în rețeaua publică de canalizare să respecte prevederile legislației în vigoare privind stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate”.

- Art.75, alin.(5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Hunedoara, va avea următorul conținut: „Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină lunar prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică stabilită de către Administrația Națională de Meteorologie cu suprafața echivalentă a incintelor construite și neconstruite menționate în contractul încheiat între utilizator și operatorul de serviciu public de canalizare. Suprafața echivalentă este egală cu suprafața construită sau neconstruită înmulțită cu un coeficient de curgere subunitar (în funcție de natura suprafeței). Valorile coeficienților de curgere sunt conform STAS 1846-83 prezentați în Anexa nr.3, la prezentul regulament.”

Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara potrivit prevederilor art.38, alin.(2), lit. "f", "i" și ale art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, ca fiind legal și oportun.

Hunedoara, la 31.03.2006

P R I M A R,
Nicolae Schiau

R O M Â N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
P R I M A R
Direcția tehnică

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2004

Prin proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Hunedoara se propune Consiliului Local al Municipiului Hunedoara aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara.

În conformitate cu art.7 din Ordonanța Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.634/2002, organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de apă și de canalizare intră în atribuțiile autorităților publice locale.

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara prin Hotărârea nr.68/2004, a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara.

Conform articolului 2 din Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara aprobat prin H.C.L 68/2004, „Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare se stabilește pe baza cantităților specificate mai jos :

Categorii de beneficiari	UM	Cantitatea specifică de apă meteorică evacuată
- Agent economic	mc./mp/an	0,5
- Populație	mc./mp/an	0,2

Cantitatea totală de apă meteorică evacuată se determină pentru fiecare categorie de folosință în parte prin înmulțirea cantităților specifice cu suprafețele totale ale incintelor (construite și neconstruite) aferente fiecărui beneficiar”.

Conform art. 75 alin.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în municipiul Hunedoara cantitatea de apă meteorică, preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină prin înmulțirea cantității specifice multianuale de apă meteorică stabilită, conform normativelor în vigoare, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, menționate în contractul încheiat între utilizator și operatorul de serviciu public de canalizare, și este conform art. 2 din Anexa 3 din prezentul regulament de 0,2 mc / mp/an pentru populație și de 0,5 mc /mp/an pentru agenții economici.

Față de cele arătate mai sus Direcția tehnică din cadrul Primăriei Hunedoara face următoarele propuneri:

1. Modificarea art.2 din Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Hunedoara după cum urmează:

„Cantitatea de apă meteorică, preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină pe baza coeficienților de scurgere stabiliți conform STAS 1486-83, redați în tabelul de mai jos :

Nr. Crt.	Natura suprafeței	Valori ale coeficientului de curgere
1	Învelitori metalice, de ardezie, țiglă, sticlă , terase acoperite cu carton asfaltat, vilas, etc	0,95
2	Pavaje de asfalt, din piatră sau alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic	0,85
3	Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip	0,65
4	Drumuri din piatră spartă (macadam)	0,4
5	Drumuri pietruite	0,25
6	Terenuri de sport, grădini	0,15
7	Incinți si curți nepavate, neîmierbate	0,1
8	Terenuri agricole	0,05
9	Parcuri si suprafețe împădurite	0,07

Beneficiarii sunt obligați ca la evacuarea apelor meteorice în rețeaua publică de canalizare să respecte prevederile legislației în vigoare privind stabilirea valorilor limită admisibile ale principalelor substanțe poluante din apele uzate”.

2. Modificarea art.75, alin.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Hunedoara după cum urmează:

„ Cantitatea de apa meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare, se determină lunar prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică stabilită de către Administrația Națională de Meteorologie cu suprafața echivalentă a incintelor construite și reconstruite menționate în contractul încheiat între utilizator și operatorul de serviciu public de canalizare. Suprafața echivalentă este egală cu suprafața construită sau reconstruită înmulțită cu un coeficient de curgere subunitar (în funcție de natura suprafeței). Valorile coeficienților de curgere sunt conform STAS 1846-83 prezentați în Anexa nr.3 modificată, care face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Hunedoara”.

Temeiul legal al demersului nostru îl constituie prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, modificată și completată, a Ordonanței Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.634/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1591/2002 pentru aprobarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale art.38, alin.(2), lit. "f", "i" și ale art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, ca fiind legal și oportun.

Hunedoara, la 31.03.2006
DIRECTOR TEHNIC,

Demeter Ladislau