



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA

Str.22 Decembrie, Nr.222
Loc.Deva, Cod 330162
Jud.Hunedoara

T : 0254 -228760
Nr:549/O/09.06.2020

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 26

Sunt intrunite conditiile pentru aparitia bolilor și daunatorilor la pomii fructiferi și anume:


Paduchele din san Jose rapan, fainare, omizi defoliatoare, afide - la culturile de măr și par



Rapan la măr



Fainare la măr




Omida defoliatoare



Afide la mar

Paduchii din San Jose ataca scoarta ramurilor, lastarii, tulpinile si abia apoi frunzele si fructele. Atacurile sunt realizate de catre larve si femele, care intepata tesuturile pomilor pentru a se hrani, injectand totodata saliva cu enzime care afecteaza tesuturile. In jurul intepaturilor se formeaza o nuanta rosie sau rosie-vinetie care in cele din urma se necrozeaza si se usuca.

Pagubele pe care le aduce acest paduche pot fi dezastroase. Pomii atacati se pot usca in intregime - cei tineri chiar dupa 2-3 ani, iar pomii ajunsi la maturitate dupa 7-10 ani. Pomii si arbustii atacati pot fi recunoscuti usor, intrucat scoarta tulpinilor si ramurilor atacate prezinta un aspect de pulbere zgrunturoasa.



Paducheile din San Jose

Efectuati tratamentul folosind un amestec cu produsele:

- Thiovit Jet 80 WG în cantitate de 5-8 kg /ha pentru combaterea fainarii și a rapanului
- Score 250 EC (Mavita- a doua denumire comercială) în concentrație de 0.15% pentru combaterea rapanului și a fainarii
- Folpan 80 WDG - în concentrație de 0.15% pentru combaterea rapanului
- Systhane Forte - în concentrație de 0.02% pentru combaterea fainarii și a rapanului
- Impact 25 SC- în concentrație de 0.02%
- Topsin 70 WDG- în concentrație de 0.07%- pentru combaterea rapanului și a fainarii
- Dithane Neotec- în concentrație de 0.2% pentru combaterea rapanului

• Aceste produse se folosesc în amestec cu unul din insecticidele:

- Karate Zeon în concentrație de 0.02%
- Calypso 480 SC în concentrație de 0.02%
- Mavrik 2F în concentrație de 0.05% pentru combaterea afidelor .
- Mospilan 20 SG (Krima)-în concentrație de 0.02%

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului: - in zile fara ploaie si vant.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza si alte produse de protectie a plantelor cu efect similar,

omologate in Romania.

La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului.

Şef birou,

Ing. Marinela Ioja

Intocmit,

Ing. Bobolea Daniel

Atenție! IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTATI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR IMPOTRIVA INTOXICĂRIILOR CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR!

In anexa va transmitem modelul **Registrului de evidenta a produselor de protectia plantelor**, pe care solicitantii cererii de plata pe suparafata (APIA) au obligatia sa il completeze.

RECOMANDĂRI: Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

ALTE RECOMANDĂRI:

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor”(SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.
3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoane juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse , emisa de Oficiul Fitosanitar Județean.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitată și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protectia plantelor* eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara.
6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta conatbila a produselor de protectia plantelor depozitate si utilizate in exploataatie , precum si **Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor**.

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți beneficiarii de fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 și vor consulta *Ghidul fermierului* postat pe site:

<http://www.apia.org.ro/ro/>

Toți producătorii agricoli, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat.

REGISTRU*
**DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE
PROTECȚIE A PLANTELOR**

| Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim pul apli cării (feno faza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare boli/ dăunători/ buruieni | Denumirea folosită | Doza Omologată /doza folosită | Suprafața, (ha) | Cantitatea utilizată (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.